

# Gruets und Nois

**Ausgabe Herbst Winter**

Aktionen gültig vom  
01. Oktober 2021 - 30. Januar 2022



**Ihr Fachhändler**



+++ *Swiss Edition* +++

## THERM 1017-CH / AKTION!



**LIEFERUMFANG:**  
 · Abschaltpistole Starlet  
 · Lanze mit Flachstrahldüse

1400 U/Min.

**TECHNISCHE DATEN:**

Arbeitsdruck	30-150bar/ 3-15MPa
Wasserleistung	5-16.7l/min (300-1000l/h)
Heisswasserabgabe	12-80°C
Heizleistung	68kW
Motordrehzahl	1.400U/min
Elektr. Anschlusswert	400V, 8.5A, 50Hz
Leistungsaufnahme	5.5kW
Leistungsabgabe	4kW
Gewicht	198kg

**AKTIONSPREIS** inkl. MwSt

ohne Schlauchtrommel (10m HD-Schlauch)

**CHF 5'190.-**

Art. 681600

statt CHF 6'168.-

mit Schlauchtrommel (20m HD-Schlauch)

**CHF 5'460.-**

Art. 681650

statt CHF 6'495.-

### INTELLIGENTES KONTROLLSYSTEM MIT DIGITALEM BEDIENPANEL

Die SWISS EDITION therm 1017 bieten eine Vielzahl von Vorteilen in Bedienung, Effizienz und Kosteneinsparung.

- Betriebsstunden Kontrolle
- Überwachung des Gerätes
- Konstante Temperaturen in allen Bereichen
- Minimale Brennstoffkosten durch einfrieren der maximalen Temperatur.



*Wellness für  
 Maschine und  
 Stall*



## THERM RP 1600 T

**LIEFERUMFANG:**

- Abschaltpistole Starlet
- Lanze mit Flachstrahldüse
- WassereingangsfILTER

1400 U/Min.

**RP** Kränzle Reihenpumpe

**TECHNISCHE DATEN:**

Arbeitsdruck	30-150bar/ 3-15MPa
Wasserleistung	26.7l/min (1.320l/h)
Heisswasserabgabe	12-80°C
Heizleistung	84kW
Motordrehzahl	1.400U/min
Elektr. Anschlusswert	400V, 14.3A, 50Hz (32 A)
Leistungsaufnahme	8kW
Leistungsabgabe	6.3kW
Gewicht	218kg

ohne Schlauchtrommel (10m HD-Schlauch)

**CHF 7'715.-**

Art. 638800

Preis inkl. MwSt.

mit Schlauchtrommel (20m HD-Schlauch)

**CHF 8'140.-**

Art. 638810

Preis inkl. MwSt.

## Doppellanze mit Dreh-Handgriff

- Stufenlose Regelung des Arbeitsdrucks

### TECHNISCHE DATEN:

Eingang	Stecknippel D12
Länge in mm	660 oder 1'000
Düsengrösse	D3035**

\*\* Hochdruckdüse muss separat bestellt werden.



**CHF 108.-**

Art. 121332 (660mm) Preis inkl. MwSt.

**CHF 146.-**

Art. 12133 (1'000mm) Preis inkl. MwSt.

## Automatik-Schlauchaufroller Edelstahl

Art. 412681

### TECHNISCHE DATEN:

inkl. HD-Schlauch	20 m (DN8)
inkl. Verbindungsschlauch	2m



**CHF 1'828.-**

Preis inkl. MwSt.

## Round Cleaner Inox 410

Art. 41814

- Für gosse bis sehr grosse Flächen

### TECHNISCHE DATEN:


Eingang	Stecknippel D12
Ø in mm	410
Arbeitsdruck max.	180 bar
Wasserleistung max.	14l/min
Gewicht	3,6 kg
Düsengrösse**	045

\*\*Düsengrösse auf Gerät abstimmen



**CHF 673.-**

Preis inkl. MwSt.



## Waschbürste flach

Art. 41073

### TECHNISCHE DATEN:

Eingang	M22x1.5 AG
Bürstenkopf LxB mm	180x65



**CHF 40.-**

Preis inkl. MwSt.



## Adapter D12

Art. 124415

### TECHNISCHE DATEN:

Eingang	Stecknippel D12
Ausgang	M22x1.5 AG
Verdrehsicherung	ja



**CHF 26.-**

Preis inkl. MwSt.

*praktische Helfer...*



## K 2160 TST

Art. 604022

1400 U/Min.

### LIEFERUMFANG:

- mit Schlauchtrommel
- 15 m Stahlgewebe HD-Schlauch
- Sicherheits-Abschaltpistole M2000
- Lanze mit Vario-Jet
- Lanze mit Schmutzkiller

### TECHNISCHE DATEN:

Arbeitsdruck	30-120bar/ 3-12MPa
Wasserleistung	9,5l/min (570l/h)
Motordrehzahl	1.400U/min
Elektr. Anschlusswert	230V, 10A, 50Hz
Leistungsaufnahme	2,3kW
Leistungsabgabe	1,65kW
Gewicht	40kg

**CHF 1'733.-**

Preis inkl. MwSt.

PUNKT-  
STRAHL



VERSTELL-  
BAR



FLACH-  
STRAHL



## Schauminjektor

Art. 135303

### TECHNISCHE DATEN:

Eingang	Stecknippel D12
Behältervolumen	1 L
Arbeitsdruck max.	80-250 bar
Gewicht	0.32 kg

**CHF 120.-**

Preis inkl. MwSt.

*Gewindeverschraubung*

## Profi 160 TST / AKTION!

Art. 412301

### LIEFERUMFANG:

1400 U/Min.

- mit Schlauchtrommel
- 15 m Stahlgewebe HD-Schlauch
- Wasserkasten abnehmbar
- Sicherheits-Abschaltpistole M2000
- Schmutzkillerlanze mit Edelstahlrohr
- Flachstrahldüse mit Edelstahlrohr

### TECHNISCHE DATEN:

Arbeitsdruck	30-100 bar/ 3-10MPa
Wasserleistung	10,5l/min (630l/h)
Motordrehzahl	1.400U/min
Elektr. Anschlusswert	230V, 10A, 50Hz
Leistungsaufnahme	2,3kW
Leistungsabgabe	1,7kW
Gewicht	45.0kg

AKTIONSPREIS inkl. MwSt

**CHF 1'667.-**

statt CHF 1'960.-

## Kränzle Neutral

### TECHNISCHE DATEN:

Inhalt	Universalreiniger
Behältervolumen	1 L / 5 L
ph-Wert	10.9, unverdünnt

**CHF 9.40**

Art. 412710

Preis inkl. MwSt.

**CHF 32.90**

Art. 412711

Preis inkl. MwSt.

## QUADRO 10/130 TST

Art. 608002

# AKTION!



### LIEFERUMFANG:

1400 U/Min.

- mit Schlauchtrommel
- 15 m Stahlgewebe HD-Schlauch
- Sicherheits-Abschaltpistole M2000
- Lanze mit Flachstrahldüse
- Lanze mit Schmutzkiller

### TECHNISCHE DATEN:

Arbeitsdruck	30-130bar/ 3-13MPa
Wasserleistung	10l/min (600l/h)
Motordrehzahl	1.400U/min
Elektr. Anschlusswert	230V, 10A, 50Hz
Leistungsaufnahme	2,3kW
Leistungsabgabe	1,7 kW
Gewicht	47kg

AKTIONSPREIS inkl. MwSt

# CHF 1'782.-

statt CHF 2'048.-



## BULLY 1000 TST

Art. 614050

1400 U/Min.

### LIEFERUMFANG:

- mit Schlauchtrommel
- 15 m Stahlgewebe HD-Schlauch
- Sicherheits-Abschaltpistole Starlet
- Lanze mit Flachstrahldüse
- Lanze mit Schmutzkiller

### TECHNISCHE DATEN:

Arbeitsdruck	30-220bar/ 3-22MPa
Wasserleistung	16l/min (960l/h)
Motordrehzahl	1.400U/min
Elektr. Anschlusswert	400V, 12A, 50Hz
Leistungsaufnahme	7,5kW
Leistungsabgabe	5,5kW
Gewicht	62kg

# CHF 3'084.-

Preis inkl. MwSt.



## Rotierende Waschbürste

Art. 410507

### TECHNISCHE DATEN:

Eingang	Stecknippel D12
Brüstenkopf Ø	180 mm
Rohrlänge	1'000 mm



# CHF 175.-

Preis inkl. MwSt.



## Rohrreinigungsschlauch

Art. 125502

### TECHNISCHE DATEN:

Eingang	Stecknippel D12
Arbeitsdruck max.	80-200 bar
Länge	20m



# CHF 267.-

Preis inkl. MwSt.

# Kehrmaschinen

## 3100 E Pro

Art. 3100E

### LIEFERUMFANG:

- 2 x Seitenbesen
- 2 x Kehrwalze
- 2 x Batterie 12V/50AH
- Grossflächenfilter

### TECHNISCHE DATEN:

Antriebsart	2 x 12 V, 50 Ah Batterie
Kehrprinzip	Tandem-Walzen-System (TRS)
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen	1100 mm
Kraftübertragung	Zahnriemen
Theor. Kehrleistung	4'400 m <sup>2</sup> /h
Abmessungen L/B/H	1085 x 820 x 710 mm
Schmutzbehälterinhalt	75 l
Laufzeit	2,5 Std.
Gewicht	124 kg (inkl. Batterie)

**AKTION!**

Batterie



AKTIONSPREIS inkl. MwSt

**CHF 5'777.-**

statt CHF 6'564.-



## COLLY 800

Art. 50079

Kehrschaufel

### TECHNISCHE DATEN:

Antriebsart	manuell
Kehrprinzip	Kehrschaufelprinzip
Arbeitsbreite	800 mm
Schmutzbehälterinhalt	30 l
Theor. Kehrleistung	2000 m <sup>2</sup> /h
Abmessungen L/B/H	980 x 850 x 390 mm
Standposition	700 x 400 mm
Gewicht	19 kg

**CHF 707.-**

Preis inkl. MwSt.



## Medusa

Art. SP204002

Doppelakku

### TECHNISCHE DATEN:

Antriebsart	Akku
Kehrprinzip	Pendelnde Kehrwalze
Betriebsspannung	10,8 V / 2 A
Schmutzbehälterinhalt	2 l
Laufzeit	2 x 45 Min.
Abmessungen L/B/H	30 x 36 x 11 mm
Gewicht	2,8 kg

**CHF 399.-**

Preis inkl. MwSt.



## SSM SCRUBI

Art. 13007548

### LIEFERUMFANG:

- Walzenbürste PP
- Lithiumbatterie 24 V, 10 A
- Batterieladegerät

### TECHNISCHE DATEN:

Flächenleistung effektiv	800 m <sup>2</sup> /h
Versorgung	Batterie 24 V
Batterieautonomie	bis ca. 90min
Arbeitsbreite	330mm
Absaugbreite	420mm
Frischwassertank	7,5l
Schmutzwassertank	8l
Abmessungen LxBxH	640x450x422mm
Gewicht	23kg / 26,5 kg

Lithiumbatterie



Leichtes entfernen der Bürste.  
Absaugsystem mit doppelter,  
alternierender Absaugung.



Klein und kompakt,  
passt in jeden Kofferraum.

**CHF 3'759.-**

Preis inkl. MwSt.

## SSM 385 HYBRID

Art. 14005048

### LIEFERUMFANG:

- Bürste 15" Polypropylen ø0.7
- Wasserfüllschlauch
- Hybrid Kit (Batterie + Ladegerät + Kabel)

### TECHNISCHE DATEN:

Flächenleistung effektiv	920 m <sup>2</sup> /h
Versorgung	Batterie 24 V + Kabel 230 V - 50Hz
Batterieautonomie	bis ca. 90min
Arbeitsbreite	385mm
Absaugbreite	450mm
Frischwassertank	15l
Schmutzwassertank	17l
Kabellänge	15 m
Abmessungen LxBxH	865x430x1160mm
Gewicht	40kg / 49,5 kg

Hybrid



# Scheuersaugmaschinen

Ergonomischer Bügelgriff mit integrierten  
Tasten für Bürstenfunktion  
und Saugturbine.



**CHF 4'348.-**

Preis inkl. MwSt.

Innovatives Touch-Display für bequemes  
und einfaches bedienen  
der Maschine.



## SSM 430

Art. 11018048

Batterie

### LIEFERUMFANG:

- Bürste 17" Polypropylen ø0.7
- Wasserfüllschlauch
- Abnehmbarer Spritzschutz inkl. Borsten
- Batterieladegerät + Batteriesatz 2x12V, 80 Ah

### TECHNISCHE DATEN:

Flächenleistung effektiv	1030 m <sup>2</sup> /h
Arbeitsbreite	430mm
Absaugbreite	650mm
Frischwassertank	30l
Schmutzwassertank	33l
Versorgung	Batterie 24V
Batterieautonomie	bis ca. 135min
Abmessungen LxBxH	1210x560x1020mm
Gewicht	68 kg / 121 kg

**CHF 5'111.-**

Preis inkl. MwSt.



## VENTOS RS1E

Art. 15883811951

### TECHNISCHE DATEN:

Kesselinhalt	3,3l
Vakuum	242mbar
Luftmenge	2.760l/min.
Motorleistung	900 W
Gewicht	4,8kg
Abmessung LxBxH	240x 240x 495mm
Elektrokabellänge	15m

**CHF 572.-**

Preis inkl. MwSt.

## UNIVERSALSAUGER

## VENTOS 32 L / PC

Art. 580000

### TECHNISCHE DATEN:

Kesselinhalt	30l
Vakuum	250mbar
Luftmenge	4.500l/min.
Motorleistung	1,2 kW/230V
Gewicht	15,5kg
Abmessung LxBxH	590x360x 570mm
Elektrokabellänge	7.5m

**CHF 775.-**

Preis inkl. MwSt



## FEINSTAUBSAUGER

## VENTOS 35

Art. 58372-CH

**AKTION!**

### TECHNISCHE DATEN:

Kesselinhalt	35l
Vakuum	248mbar
Luftmenge	3.660l/min.
Motorleistung	1,4 kW/230V
Gewicht	17.1kg
Abmessung LxBxH	550x400x 550mm
Elektrokabellänge	8m

AKTIONSPREIS inkl. MwSt

**CHF 767.-**

statt CHF 871.-



## VENTOS 50

Art. 58373-CH

### TECHNISCHE DATEN:

Kesselinhalt	50l
Vakuum	210mbar
Luftmenge	3.480l/min.
Motorleistung	1,2kW/230V
Gewicht	15kg
Abmessung LxBxH	590x590x 790mm
Elektrokabellänge	10m

**CHF 752.-**

Preis inkl. MwSt.



# Unser Saugerprogramm...

## WATERKING

Art. SP109200

### TECHNISCHE DATEN:

Kesselinhalt	30l
Vakuum	260mbar
Volumenstrom	70l/sek.
Motorleistung	1,3kW/230V
Steckdose am Gerät	max. 1500W
Schalldruckpegel	70 db (A)
Saugschlauchlänge	2.5m
Saugschlauch	ø32mm
Saugrohr	ø38mm
Gewicht	7.8kg
Abmessung LxBxH	460x380x590mm
Elektrokabellänge	12.5m

**CHF 535.-**

Preis inkl. MwSt.



## WATERKING XL

Art. SP109901

### TECHNISCHE DATEN:

Kesselinhalt	45l
Vakuum	260mbar
Volumenstrom	70l/sek.
Motorleistung	1,3kW/220-240V
Steckdose am Gerät	max. 1500W
Schalldruckpegel	70 db (A)
Saugschlauchlänge	3m
Saugschlauch	ø38mm
Saugrohr	ø38mm
Gewicht	15kg
Abmessung LxBxH	490x440x770mm
Elektrokabellänge	10m

**CHF 782.-**

Preis inkl. MwSt.



## PUMPSAUGER N51/1 KPS

Art. SP110008

### TECHNISCHE DATEN:

Kesselinhalt	50l
Vakuum	230mbar
Volumenstrom	70l/sek.
Förderleistung	14000l/h
Motorleistung	2.6kW/230V
Max. Förderhöhe (Pumpe)	9m
Abwasseranschluss	C-Rohr
Elektrokabellänge	7.5m
Saugschlauchlänge	7/10m
Saugschlauch	ø38mm
Saugrohr	ø38mm
Gewicht	15kg
Abmessung LxBxH	500x440x650mm



**CHF 1'483.-**

Preis inkl. MwSt



## KETOS 56/2 E

Art. SP112005

2 Saugturbinen

### TECHNISCHE DATEN:

Kesselinhalt	55l
Vakuum	300mbar
Anzahl Turbinen	2
Volumenstrom	2 x 70l/sek.
Motorleistung	2.6W/230V
Steckdose am Gerät	max. 1500W
Schalldruckpegel	76 db (A)
Elektrokabellänge	10m
Saugschlauchlänge	3m
Saugschlauch	ø38mm
Saugrohr	ø38mm
Gewicht	21kg
Abmessung LxBxH	470x540x900mm

**CHF 1'256.-**

Preis inkl. MwSt



# FÜR JEDEN EINSATZ DER RICHTIGE „KRÄNZLE“

Die Anforderungen an Hochdruckreiniger, Industriestaubsauger und Handkehrmaschinen sind von Branche zu Branche sehr unterschiedlich. Deshalb hat Kränzle ein Produktprogramm entwickelt, das durch seine Breite und Tiefe alle Anforderungen souverän erfüllt.

Das Programm gliedert sich in sieben Leistungsbereiche, von Hochdruckreinigern über Industriestaubsauger und Handkehrmaschinen bis zu anwendungsspezifischem Zubehör. Ob tragbare Hochdruckreiniger, mobile Hochdruckreiniger, Hochdruckreiniger in Kaltwasser- und Heißwasserausführung oder stationäre Anlagen – für jede der Produktlinien gilt unser Anspruch: Qualität „Made in Germany“.



## LANDWIRTSCHAFT & TIERHALTUNG

Sauberkeit ist in der Landwirtschaft und Tierhaltung eine elementare Voraussetzung für Gesundheit, Hygiene und gute Arbeitsbedingungen. Ob zur Pflege von Traktoren und Maschinen oder zur Reinigung der Ställe – ein Kränzle Hochdruckreiniger darf in keinem landwirtschaftlichen Betrieb fehlen.

- Agrartechnik
- Forstbetriebe
- Viehzucht
- Biogasanlagen



## KFZ-BETRIEBE & SPEDITIONEN

Autohäuser, Werkstätten und Kfz-Betriebe sowie Speditionen, Bus- und Taxibetriebe geben ihre Visitenkarten durch die Sauberkeit von Außenbereichen, der Werkstatt und der Fahrzeuge ab. Für diesen ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance. Kränzle bietet für alle Anforderungen die perfekten Reinigungslösungen.

- Automobilindustrie
- Bus- und Taxibetriebe
- Kfz-Betriebe
- Fuhrpark
- Speditionen



## HANDWERK

Handwerker stehen unter hohem Zeit- und Kostendruck und arbeiten unter schweren, sich häufig verändernden Bedingungen. Diese Anforderungen hat Kränzle erkannt und passgenaue Geräte und Zubehör entwickelt, die den Arbeitsalltag erleichtern.

- Schlossereien
- Malerbetriebe
- Zimmereien
- Bäckereien
- Schreinereien





## GEBÄUDEREINIGUNG HAUS & GARTEN

Rund um Haus und Hof bringen Kränzle Reinigungsgeräte und ihr ausgeklügeltes Zubehörprogramm alles wieder zum Strahlen. Ob Terrassen, Hofeinfahrten, Parkplätze, Treppen, Mauern, Zäune oder Gartenmöbel – mit Kränzle wird jede Fläche blitzblank sauber.

- Privathaushalte
- Gebäudereiniger
- Hausmeisterbetriebe



## ÖFFENTLICHER DIENST & BAUGEWERBE

Die Reinigungsarbeiten im öffentlichen Dienst erfordern professionelle Geräte, die keine Kompromisse eingehen. Kränzle Hochdruckreiniger sind die idealen Begleiter bei der Reinigung von Baufahrzeugen, Transportern, öffentlichen Plätzen oder der Entfernung von Graffiti an Fassaden.

- Bauwesen
- Kommunen
- Feuerwehr
- Eisenbahn
- Rettungsdienste



## SANITÄR & LEBENSMITTEL

Die Kränzle NoM-Versionen (Non-Marking) eignen sich besonders für den Einsatz in Hygiene- und Sanitärbereichen. Weiße Vollgummireifen und graue Hochdruckschläuche hinterlassen keine Abriebspuren, wie es für diese Bereiche gefordert wird.

- Metzgereien und Schlachtbetriebe
- Sanitäranlagen
- Rohr-, Kanal- und Industrieservice
- Abwassertechnik



## INDUSTRIE

Werkshallen und Maschinen müssen regelmäßig von Verunreinigungen durch Staub, Schmutz und Öl befreit werden. Kränzle bietet hochwertige Reinigungsmaschinen mit durchdachtem Zubehör, die allen Anforderungen industrieller Betriebe gerecht werden.

- Maschinen- und Anlagenbau
- Stahlbau
- Schiffswerften

