## **SCHNEEFRASE**



GESCHWINDIGKEIT RADANTRIEB

Einstellbare Geschwindigkeit mit Rückwärtsgang für enge Platzverhältnisse

WURFWEITE BIS 15 M

Verstellbarer Auswurfkamin, Steuerelemente für Richtung und Auswurfweite

4 LED-SCHEINWERFER

Verbessert die Sicht am frühen Morgen und späten Abend

ZWEISTUFIGE FÖRDERSCHNECKE

Zum Räumen und Auswerfen

EFFIZIENTES RÄUMEN UNTER SCHWIERIGEN BEDINGUNGEN

61 cm Räumbreite, 50 cm Öffnungshöhe

6 EINSTELLBARE GLEITSCHUHE

RADANTRIEB

Profil für höchste Traktion, Differential für müheloses Wenden

BUNABHÄNGIGE BÜRSTENLOSE MOTOREN

Für Radantrieb und Förderschnecke, bedeutet höchste Zuverlässigkeit

9 PEAKPOWER™

Vereint zwei Akkus für Höchstleistung bei Bedarf

10 ERGONOMISCHER LENKER

Einstellbar in Höhe und klappbar für Transport und Lagerung



## **VOLLSTÄNDIGE BESCHREIBUNG**

Die zweistufige Schneefräse von EGO Power+ Professional meistert auch die härtesten Schneeverhältnisse mit Leichtigkeit. Dieses Modell wird ohne Akkus und Ladegeräte geliefert. Es ist also perfekt, wenn Sie bereits EGO-Kunde sind und Ihre Ausstattung erweitern möchten.

Zwei Akkus arbeiten synchron, um mit einer Räumbreite von 61 cm und einer Aufnahmehöhe von 51 cm maximale Leistung für schwierige Arbeiten zu liefern. Die Schneefräse ist selbstfahrend, was Sie entlastet, und verfügt über einen Rückwärtsgang und traktionsstarke Räder, damit Sie das Gerät leicht aus der Enge manövrieren können.

Stellen die Richtung ein, in die der Schnee in einem Umkreis von 200 Grad und bis zu 15 Meter weit ausgeworfen werden soll. Mit diesen Eigenschaften können Sie einen großen Bereich räumen, ohne wiederkehren zu müssen. Die 4 hell strahlenden LED-Leuchten erleichtern das Schneeräumen in der Dunkelheit für sichere Gehwege und Einfahrten.

## PRODUKTSPEZIFIKATION

DREHZAHLEINSTELLUNG	Mit Radantrieb 0.4-1.2m/s
GEWICHT OHNE AKKU	68 kg
MOTORART	Bürstenlos
GERÄUSCHEMISSION LPA	83 IPa
GERÄUSCHEMISSION LWA	97 LwA
VIBRATION	0,3/0,4 M/S
FÖRDERSCHNECKE	Stahl 28cm
CLEARING AREA AT 15CM DEPTH	223m2
RÄUMBREITE	61cm
ÖFFUNGSHÖHE	51cm
AKKU-SCHÄCHTE	2 parallel
WURFWEITE (SCHWERER SCHNEE)	7,6m
WURFWEITE (MAX)	13m
MANUAL DOWNLOAD	Bedienungsanleitungen herunterladen
SICHERHEITSHINWEISE HERUNTERLADEN	Sicherheitshinweise herunterladen